

ATTACHEMENTS PLK: ACCROCHAGES AUTOMATIQUES



JIG-EJECT POUR PLK-G1010 / PLK-G1010-K2

Kit complet

Part N.1 (243824)

Parts N.2 2 pcs (243826)

Part N.3 (243823)

Parts N.4 2 pcs (243825)

Pour chaque outil supplémentaire

Part N.3 (243823)

Parts N.4 2 pcs (243825)



JIG-EJECT POUR PLK-G2516 / PLK-G3020 (252470 / 231334)

Système de verrouillage électro-pneumatique

autorisant le verrouillage automatique de la pince présentée et son éjection en fin de couture.

Jeu d'accrochage pour 1 outil (231332 + 231333)



JIG-EJECT SUPERIEUR POUR PLK-G2516 / PLK-G3020 (274635)

Accrochage rapide mécanique d'outil supérieur

Jeu d'accrochage pour 1 outil: (4 x 243825)



JIG-EJECT POUR PLK-G4030 / PLK-G6030 (271111 / 231334)

Système de verrouillage électro-pneumatique

autorisant le verrouillage automatique de la pince présentée et son éjection en fin de couture.

Jeu d'accrochage pour 1 outil (231332 + 231333)



JIG-EJECT POUR PLK-G5050 / PLK-G10050 (218895 / 231334)

Système de verrouillage électro-pneumatique

autorisant le verrouillage automatique de la pince présentée et son éjection en fin de couture.

Jeu d'accrochage pour 1 outil (231332 + 231333)

ATTACHEMENTS PLK



JEU D'ACCROCHAGE POUR OUTIL (231332 / 231333)

A utiliser pour verrouiller les outils sur les Jig-Eject

1 jeu par outil.

Prix unitaire pour le jeu (droit et gauche)




MP-G-TH2 (288472)

Attrape et pince-fil d'aiguille permettant un

redémarrage couture avec un fil long à l'aiguille.

Verin sécurisé double course.




INV-MP-G-10-TH (234217)

PLK-G

Pince fils supérieur sécurisé et orientable à 180 °

Attrape et pince-fil d'aiguille permettant un

redémarrage couture avec un fil long à l'aiguille.



MP-Pied plaqueur V2 (276928)


Pied plaqueur avec coupelle composite à faible frottement.

Assure un excellent maintien de l'article à piquer

grâce à un appui sur le volet supérieur pendant le piquage.

Version débrayable et sécurisée.

ATTACHEMENTS PLK



MP-E/G-BARRES (256930)

Lecteur code barres

Sélection automatique du programme de couture après lecture du code barres fixé sur la pince présentée.




MP-G-YDT-6 Version pneumatique (259746)

MP-G-YDT-6-S Version électrique (267208)

Pince fils supérieur pour PLK-E et PLK-G

Utile pour faire passer le fil supérieur sous la matière lors du 1er point.



MP-G10-AT (236520/236566)

MP-G20-AT (248475)

PLK-G1010

Autres PLK-G

Double tension pneumatique

Bloc tension débrayable facilitant le passage de sur-épaisseur pendant la piqûre tout en gardant un nouage parfait.



MP-E/G-TENSION DRIVER

Tension électronique pilotée directement dans le programme avec visualisation directe sur un indicateur digital.

Utilisable sur toutes les PLK-E et G

Version 1 réglage (244202)

Version 4 réglages (214630)

ATTACHEMENTS PLK



LECTEUR USB (242893)

Facilité de lecture de programmes et de transfert des données.

En lieu et place du lecteur de disquettes sur les PLK-E




MP-G-ROPE CLAMP (272435)

Pince drisse pour PLK-E1008H / -E2008H / -G2008H

Pince pour la couture de drisse sur un diamètre maximum de 16 mm.

Changement de diamètre sans intervention mécanique.




Extension de surface de couture 210 x 100 mm

MP-G10-EX (219833)

Pour PLKG-1010

MEUF-GK2-EX (260060)

Pour PLKG-1010-K2




MP-G10-K2 (236522)

Kit de transformation

Pour modifier une PLK-G1010 en version pneumatique avec descente de pinces indépendantes.

ATTACHEMENTS PLK




MP-G10-AH (233730)

Pince pose étiquette (Inner clamp 360°)

Pour la pose d'étiquette nécessitant une couture fermée sur les 4 côtés.

Pour PLK-G1010 et G1010-K2



MP-G10-AH-Léger / USA (256730)

MP-G10-AH-Lourd / USA (252880)

Pince pose étiquette (Inner clamp 360°)

Pour la pose d'étiquette nécessitant une couture fermée sur les 4 côtés.

Pour PLK-G1010-K2 / G2110-K2 uniquement



MP-G10-DB1 (277567)

Pince pose étiquette avec 2 doigts escamotables

Idéale pour la pose d'étiquette nécessitant une couture fermée sur les 4 côtés.

Pour PLK-G1010-K2 uniquement



MP-E/G10TS-FRA (79828)

Détecteur casse fil d'aiguille



MP-E/GTS-V2 (265076)

Détecteur casse fil d'aiguille nouvelle version

positionné plus près de la barre à aiguille.

ATTACHEMENTS PLK




SUPPORT PANEL

Se fixe sur la tête de toutes les PLK.
Très utile quand l'opératrice est amenée à
utiliser fréquemment son panel.

PLK-E (169175)

PLK-G (239812)



MP-G10-NC (236521)

MP-G20-NC (248583)

Soufflette pour PLK-G

PLK-G1010

Autres PLK-G



MP-G50-TRAPPE (254032)


MP-G100-TRAPPE (246914)

Plateau en résine Epoxy avec trappe

Remplace le plan de travail d'origine. Conçu en matière composite favorisant le glissement de l'outil et diminuant fortement l'abrasion. Comporte une trappe ouvrière de façon à faciliter le changement de la canette par le dessus.


PLK-G5050

PLK-G10050



LAMPE A LED (242638)

Lampe à LED 1W à forte luminosité, couleur 5000K.
Fournie complète avec transformateur 220V.



PTN-GX (246694) Logiciel de programmation externe.

Systeme de programmation indépendant

Il permet de réaliser des programmes sur un PC
sans immobiliser la machine.